



# RICCI PIETRO

dal 1947

## PELLET di alta qualità

Azienda certificata  
**EN Plus IT 337**



IT 337



IT 337





**RICCI PIETRO SRL DAL 1947**

# OLTRE **70** ANNI D'ESPERIENZA

Vantiamo un'esperienza pluridecennale nella selezione delle migliori produzioni di pellet di legno in tutto il Mondo e nella ricerca di soluzioni logistiche avanzate, economiche ed eco-compatibili.

**LEADER NAZIONALE  
NELL' IMPORTAZIONE DI PELLETTI DI  
LEGNO CON MILIONI DI TONNELLATE  
DISTRIBUITE**

**LA PIÙ AMPIA GAMMA DI  
PELLETTI IN ITALIA**

PIÙ DI 25 TIPOLOGIE DI PRODOTTI ED  
ALTRETTANTI MARCHI DI PROPRIETÀ  
REGISTRATI PER GARANTIRE:

- Esclusiva di zona.
- Assenza di sovrapposizioni e concorrenza tra rivenditori vicini.
- Copertura capillare di tutto il territorio nazionale.
- Possibilità di avere più referenze da proporre al consumatore finale.
- Continua reperibilità della merce.
- Consegne veloci e puntuali.

**SERietà E PROFESSIONALITÀ**  
costituiscono, in questo scenario di  
incertezze, gli unici investimenti sicuri  
sui quali puntare **"PER SEMPRE"**

# LA NOSTRA RETE LOGISTICA

## LE NOSTRE LOGISTICHE



CONTAINER



TRENO



CAMION



DEPOSITI

GENOVA

RAVENNA

ANCONA

LIVORNO

NAPOLI

BARI

SALERNO

CAGLIARI

GIOIA TAURO

PALERMO

TRAPANI

CATANIA

12 DEPOSITI

16 PORTI DI SBARCO

6 INTERPORTI FERROVIARI

140.000 TON DI STOCCAGGIO

31 FABBRICHE IN 18 PAESI DIVERSI



# I NOSTRI PELLETTI



IT 337



IT 337

*Firemax*



## FIREMAX

Legno	<b>ABETE</b>
Formazione Cenere	0.30%
Durabilità meccanica	99.1%
Polveri nel sacco	0.10%
Umidità	ca. 6.8%
Potere Calorifico Inf.	4,8 kWh/kg
Potere Calorifico Sup.	5,2 kWh/kg
Imballo	bancali da 70/72 sacchi

**R.P.**  
PREMIUM  
PELLET MADE IN GERMANY




## R.P. PREMIUM

Legno	<b>ABETE</b>
Formazione Cenere	0.30%
Durabilità meccanica	99.5%
Polveri nel sacco	0.05%
Umidità	ca. 6.7%
Potere Calorifico Inf.	4.8 kWh/kg
Potere Calorifico Sup.	5.2 kWh/kg
Imballo	bancali da 66 sacchi



## SUPER HOLZ

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.40%
<b>Durabilità meccanica</b>	99.1%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.16%
<b>Umidità</b>	ca. 5.5%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.9 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.3 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 66 sacchi



## SUPER HOLZ



## SUPER HOLZ EXTRA UE

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.30%
<b>Durabilità meccanica</b>	99.5%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.13%
<b>Umidità</b>	ca. 5.1%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.0 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.4 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 84 sacchi




## SUPER HOLZ EXTRA UE



## OSCAR PELLET

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.30%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.9%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.30%
<b>Umidità</b>	ca. 6.2%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.9 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.3 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 66/75 sacchi



## OSCAR PELLET





*Luxor*  
Pellet Austriaco



## LUXOR

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.30%
<b>Durabilità meccanica</b>	99.1%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.10%
<b>Umidità</b>	ca. 6.8%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4,8 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5,2 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 70/72 sacchi

*Luxor*  
Extra White



## LUXOR EXTRA WHITE

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.30%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.9%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.30%
<b>Umidità</b>	ca. 6.2%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.9 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.3 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 70/75 sacchi

*Luxor*<sup>®</sup>  
Platinum



## LUXOR PLATINUM

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.70%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.5%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.45%
<b>Umidità</b>	ca. 7.0%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.7 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.1 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 70 sacchi



## LUXUR GOLD

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.3%
<b>Durabilità meccanica</b>	> 98%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.2%
<b>Umidità</b>	ca. 7.8%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.9 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.2 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 70/72 sacchi



*Luxor*<sup>®</sup>  
Gold



## SUPERIOR

<b>Legno</b>	<b>ABETE FAGGIO</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.46%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.4%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.2%
<b>Umidità</b>	ca. 6.3%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.2 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.3 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 72 sacchi



*Superior*



## SUPERIOR EXTRA UE

<b>Legno</b>	<b>CONIFERA</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.31%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.9%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.4%
<b>Umidità</b>	ca. 6.22%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.1 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.4 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 84 sacchi



*Superior*  
EXTRA UE





**POWERMAXX**  
IL PELLE DI ABETE



IT 337



## POWERMAXX

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.60%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.6%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.16%
<b>Umidità</b>	ca. 3.7%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.1 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.5 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 78 sacchi

**POWERMAXX®**  
EXTRA UE



IT 337



## POWERMAXX EXTRA UE

<b>Legno</b>	<b>CONIFERA</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.70%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.6%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.20%
<b>Umidità</b>	ca. 6.4%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.0 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.4 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 84 sacchi

**POWERWOOD®**  
BIANCO



IT 337



## POWERWOOD

<b>Legno</b>	<b>ABETE CONIFERA</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.40%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.7%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.20%
<b>Umidità</b>	ca. 6.0%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.9 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.3 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 84 sacchi



## ORIGINAL PELLET

<b>Legno</b>	<b>CONIFERA</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.27%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.7%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.50%
<b>Umidità</b>	ca. 4.6%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.1 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.6 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 84 sacchi



ORIGINAL PELLET®



## HOLZ PELLET EXTRA UE

<b>Legno</b>	<b>CONIFERA</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.27%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.7%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.50%
<b>Umidità</b>	ca. 4.6%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.1 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.6 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 84 sacchi



HOLZ PELLET®



## NATUR FLAME

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.30%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.6%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.02%
<b>Umidità</b>	ca. 6.4%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.9 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.3 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 66 sacchi



NATUR FLAME






White Flame



## WHITE FLAME

<b>Legno</b>	<b>ABETE</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.30%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.9%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.30%
<b>Umidità</b>	ca. 6.2%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	4.9 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.3 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 70/75/78 sacchi

## WOOD PECKER



## WOOD PECKER

<b>Legno</b>	<b>CONIFERA</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.27%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.7%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.50%
<b>Umidità</b>	ca. 4.6%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.1 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.6 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 84 sacchi

ECO FAGGIO  
PREMIUM EDITION



## ECO FAGGIO PREMIUM

<b>Legno</b>	<b>FAGGIO</b>
<b>Formazione Cenere</b>	0.60%
<b>Durabilità meccanica</b>	98.6%
<b>Polveri nel sacco</b>	0.16%
<b>Umidità</b>	ca. 3.7%
<b>Potere Calorifico Inf.</b>	5.1 kWh/kg
<b>Potere Calorifico Sup.</b>	5.5 kWh/kg
<b>Imballo</b>	bancali da 70/78 sacchi



## ECO FAGGIO

Legno	<b>FAGGIO</b>
Formazione Cenere	0.90%
Durabilità meccanica	98.8%
Polveri nel sacco	0.20%
Umidità	ca. 3.9%
Potere Calorifico Inf.	4.9 kWh/kg
Potere Calorifico Sup.	5.3 kWh/kg
Imballo	bancali da 78 sacchi




## BIO PELLETT

Legno	<b>FAGGIO</b>
Formazione Cenere	0.90%
Durabilità meccanica	98.8%
Polveri nel sacco	0.20%
Umidità	ca. 3.9%
Potere Calorifico Inf.	4.9 kWh/kg
Potere Calorifico Sup.	5.3 kWh/kg
Imballo	bancali da 78 sacchi



## BOSCHETTO

Legno	<b>ABETE FAGGIO</b>
Formazione Cenere	0.90%
Durabilità meccanica	98.8%
Polveri nel sacco	0.20%
Umidità	ca. 3.9%
Potere Calorifico Inf.	4.9 kWh/kg
Potere Calorifico Sup.	5.3 kWh/kg
Imballo	bancali da 78 sacchi







# RICCI PIETRO

dal 1947



📍 **Viale V. Randi 44**  
**48121 Ravenna**

☎ **tel. 0544 460254**

**P.Iva 02286080391**

✉ **info@riccipietro.it**

🌐 **www.riccipietro.it**